

SOLUZIONE DI COMPATTAZIONE PER UNA GESTIONE DEI RIFIUTI PIÙ REDDITIZIA



PRESSE ORIZZONTALI SEMI- AUTOMATICHE 1540-1550-1560

Design compatto, ma balle ad alta densità! Le presse orizzontali Orwak hanno dimensioni compatte e prevedono la legatura manuale delle balle. Sono ideali per le aziende con grandi volumi di materiali riciclabili, quando le presse verticali richiedono troppa manodopera o quando è richiesta la carica in massa.

PRESSE SEMIAUTOMATICHE: PERFETTE PER IL TUO BUSINESS



Questa gamma di presse semi-automatiche di dimensioni compatte è ideale quando si cerca una soluzione per la compattazione dei rifiuti in ambienti interni e i volumi superano quelli gestibili efficacemente con le presse verticali.

COS'È UNA PRESSA SEMI-AUTOMATICA?

Le presse semi-automatiche sono presse orizzontali di dimensioni contenute. I cicli di compattazione sono automatici, mentre la legatura delle balle è manuale. Il materiale viene compattato contro l'estremità chiusa (portellone) del canale di pressatura, garantendo balle ad alta densità.

LEGATURA MANUALE

Quando la camera di pressatura è piena, l'operatore lega la palla manualmente. Legatura a quattro regge o con filo in acciaio per garantire una presa salda della palla.

ESPULSIONE SEMI-AUTOMATICA DELLA BALLA

Quando una palla è pronta, è sufficiente che l'operatore prema due pulsanti per espellerla su un pallet, facilitando la rimozione tramite carrello elevatore.

MOLTEPLICI OPZIONI DI CARICO

Le presse semi-automatiche possono essere alimentate manualmente da terra o da una banchina, oppure tramite ribaltamento di cassonetti, scivolo, nastro trasportatore o carrello elevatore.

PERCHÉ SCEGLIERE LE PRESSE SEMI-AUTOMATICHE?

- Compattazione ad alta capacità di grandi volumi di rifiuti in balle dense
- Richiedono poco spazio e possono essere collocate in ambienti interni
- L'ampia apertura di carico e la compattazione automatizzata garantiscono uno smaltimento dei rifiuti comodo per il personale
- Producono balle di dimensioni industriali per la consegna all'industria del riciclo
- Soluzione conveniente per la gestione dei rifiuti

DIVERSE AREE DI APPLICAZIONE

Ottimizzate per diversi tipi di carta, cartone, film plastico, sacchi PP Big Bags e bottiglie PET (forate).

Le nostre presse orizzontali semi-automatiche sono perfette in qualsiasi ambiente in cui sia necessario gestire grandi volumi di materiale riciclabile, quando il volume supera quello che è fattibile gestire con una pressa verticale.

Rivenditori

Industrie manifatturiere

Riciclatori

Magazzini

Centri di distribuzione


ORWAK PRESSE SEMI-AUTOMATICHE ORIZZONTALI

1540-1550-1560



DIMENSIONI MACCHINA

SEMI-AUTO 1540-1550-1560	LUNGHEZZA (L)	LARGHEZZA (W)	ALTEZZA (H)	APERTURA DI CARICO	SEZIONE CANALE
	7460 mm	2160 mm	2550 mm	1500x1100 mm	1100 x 750 mm



DATI TECNICI



MODELLO	VOLUME DI CARICO	TEMPO DI CICLO	MOTORE	PRESSIONE	PRESSIONE PER CM ²	MISURA DELLA BALLA HxDxL	LEGATURA DELLA BALLA	PESO DELLA BALLA	PESO DELLA MACCHINA	SERBATOIO OLIO
1540	1.25 m ³	58 s	7.5 kW	40 t, 400 kN	4.8 kg/cm ²	1100x750x900-1300 mm*	4 volte	fino a 500 kg**	4950 kg	170 L
1550	1.25 m ³	39 s	15 kW	50 t, 500 kN	6.1 kg/cm ²	1100x750x900-1300 mm*	4 volte	fino a 550 kg**	5100 kg	300 L
1560	1.25 m ³	52 s	15 kW	60 t, 600 kN	7.3 kg/cm ²	1100x750x900-1300 mm*	4 volte	fino a 600 kg**	5250 kg	300 L

*La lunghezza della balla può espandersi del 10-20% dopo l'espulsione dalla pressa.

**Cartone, per il peso delle balle di altri materiali, contattaci

Alimentazione di funzionamento: 3x400 V, 50 Hz

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Il peso della balla/sacchetto/bidone dipende dal tipo di materiale



LE MIGLIORI CARATTERISTICHE

Per un'esperienza utente migliorata, la gamma semi-automatica è dotata di caratteristiche standard intelligenti e convenienti.



PORTA A SARACINESCA

Robusta porta verticale automatica.



AVVIO AUTOMATICO

Avvio tramite fotocellula e dotata di un selettore per passare facilmente dalla modalità manuale a quella automatica.



PANNELLO DI CONTROLLO

Pannello di controllo moderno e facile da usare, con indicatori di stato e comandi per l'espulsione delle balle e per l'operazione manuale.

OPZIONI E ACCESSORI

Una vasta gamma di accessori e opzioni rende ancora più performanti queste macchine, adattando le presse semi-automatiche alle diverse esigenze:



TRAMOGGE

Diverse tipologie e misure



SOLLEVATORE DI CASSONETTI

Per il sollevamento e scarico di cassonetti



SCIVOLI/NASTRI TRASPORTATORI

Per l'alimentazione automatizzata di grandi volumi di rifiuti



SUPPORTI PER REGGETTE



CONDIZIONAMENTO OLIO



SEGNALAZIONE OTTICA AVVIO

INTERZERO ITALY S.R.L.

Via Messina, 38, 20154 Milano

P.I. - C.F. 08029090969, ITALY

Phone: +39 02 34 594 653

E-Mail: wastetech@interzero.it

MACHINES.INTERZERO.IT

ORWAK
PART OF **SULO** GROUP